

GLEO

COMPOSICIÓN:

- Guante caucho natural.
- Ensayo 5.000 V uso 1.000 V.
- Grosor: 1 mm.
- Longitud total: 36 cm.

+INFO:

- Guantes de látex natural para uso dieléctrico.
- Estos guantes han sido fabricados especialmente para obtener unas altas prestaciones dieléctricas.
- Deben utilizarse con un sobreguante de cuero para proteger el guante de agresiones mecánicas.
- Un guante de nomex o kevlar interior con propiedades ignífugas, para protección de posibles quemaduras en caso de accidente.
- Longitud 36cm.



TALLAS

8 / 9 / 10 / 11

NORMATIVA



CAT III

EN 60903



0

USOS

Manipulación de cuadros de eléctricos
 Protección dieléctrica
 Trabajos con tensión

PRESENTACIÓN

1 par

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
 Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
 TAKE
 CARE

MEMBER OF CERRA GROUP

GLEO

COMPOSITION:

- Natural rubber glove.
- Test 5,000 V Use 1,000 V.
- Thickness: 1 mm.
- Total length: 36 cm.

+INFO:

- Natural latex gloves for use dielectric.
- These gloves have been specially designed to obtain high dielectric output.
- The gloves should be used under a leather glove in order to protect it from mechanical amage.
- A glove with nomex or Kevlar interior with fire-resistant properties to protect from possible burns in case of an accident.
- Length 36cm.



SIZES

8 / 9 / 10 / 11

STANDARDS



CAT III

EN 60903



0

PRESENTATION

1 pair

USES

Electrical Box Manipulation
Dielectric protection
Works with tension

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE

MEMBER OF CERRA GROUP

GLEO

COMPOSIÇÃO:

- Luva borracha natural.
- Grossura 1mm.
- Ensaio 5.000V uso 1.000V

+INFO:

- Luvas de látex natural para utilização dielétrica.
- Estas luvas foram especialmente fabricadas para obter altas prestações dielétricas.
- Devem ser utilizadas com umas luvas por cima de couro para proteger a luva das agressões mecânicas.
- Uma luva de nomex ou kevlar interior com propriedades retardadoras de chamas para proteção de possíveis queimaduras em caso de acidente.
- Comprimento 36cm.




TAMANHOS

8 / 9 / 10 / 11

APRESENTAÇÃO

1 par

REGULAMENTOS



CAT III

0

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Manuseamento de quadros elétricos
Proteção dielétrica
Trabalhos com tensão

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE

MEMBER OF CERRA GROUP

GLEO

COMPOSITION:

- Gant caoutchouc naturel.
- Test 5000 V usage 1.000 V.
- Épaisseur : 1 mm.
- Longueur totale : 36 cm.

+INFO:

- Gants en latex naturel pour usage diélectrique.
- Ces gants ont été fabriqués spécialement pour de hautes prestations diélectriques.
- À utiliser avec un surgant en cuir afin de protéger le gant des agressions mécaniques.
- Un gant en Nomex ou Kevlar intérieur aux propriétés ignifuges, pour protéger d'éventuelles brûlures en cas d'accident.
- Longueur 36 cm.



TAILLES

8 / 9 / 10 / 11

RÈGLEMENT



CAT III

EN 60903



0

PRÉSENTATION

1 paire

UTILISATIONS

Manipulation de tableaux électriques
Protection diélectrique
Travaux sous tension

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE

MEMBER OF CEARA GROUP